

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
No. IO-03891K999-N5-2013**

**OBJETO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE "OBRAS EXTERIORES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA AMPLIACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS DE EL COLEGIO DE SAN LUIS A.C."**

En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. siendo las 10:00 horas, del 06 de septiembre de 2013 en la Sala de Seminarios XII de El Colegio de San Luis A.C. (El COLSAN), ubicada en: Parque de Macul 155, fraccionamiento Colinas del Parque, C.P. 78299; se reunieron los servidores públicos, asesores y demás personas físicas o morales cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones correspondiente a las bases de la Invitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 31, fracción X de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (en adelante, la Ley), de los artículos 39 y 40 de su Reglamento, así como del numeral 16 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por la C. Luz Irene González Martínez servidor público designado por El COLSAN, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que conforme a las bases de la Invitación se atenderán solicitudes de aclaración a la misma, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

La Presidenta del acto, fue asistida por los asesores respectivos quienes solventaron las preguntas de carácter técnico y administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

La Presidenta del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a las bases de la Invitación y el escrito de interés en participar, en el domicilio de la Convocante, de las siguientes personas:

No.	Nombre, razón ó denominación social	No. de preguntas	No. de hojas
1	Arq-co Ideas S.A. de C.V.	5	2
2	Ferroga Corporativo Constructor S.A. de C.V.	1	1

Se hace constar que las personas que a continuación se indican, presentaron el escrito de interés en participar en esta Invitación y no presentaron preguntas.

Nombre de la persona física o moral	Representante
Ing. Andrés de Jesús Martínez Delgadillo	Ing. Andrés de Jesús Martínez Delgadillo


Se hace constar que las personas que a continuación se indican, no presentaron el escrito de interés en participar en esta Invitación, asistiendo a este evento en calidad de observadores, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en el mismo.


Nombre de la persona física o moral	Representante
Alejandro Hernández Torres.	

Como información complementaria El COLSAN hace entrega a los licitantes en este acto del plano ARQ-16 en formato PDF, en razón de que posiblemente el plano original no pueda ser abierto con la aplicación correspondiente, dicho plano forma parte del anexo de la presente acta.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Invitación presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por El COLSAN (cuando aplique), como se indica a continuación:





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
No. IO-03891K999-N5-2013

**OBJETO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE "OBRAS EXTERIORES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA AMPLIACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS DE EL COLEGIO DE SAN LUIS A.C."**

Preguntas efectuadas por la empresa Arq-co Ideas S.A. de C.V.:

Pregunta:

*Punto no. 1*

*Partida: Vestíbulo Concepto: 8*

*En relación a: SUMINISTRO Y APLICACION DE HIDROFUGADO SOBRE LOSETAS DE BARRO NATURAL PARA OBTENER UN RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL FORMANDO UNA PELICULA IMPERMEABLE A BASE DE RESINAS ALTAMENTE CONCENTRADAS Y CARENTES DE PIGMENTOS PARA REDUCIR EL ALTO GRADO DE HUMEDAD DEL MATERIAL, SEGUN FICHA TECNICA*

*Punto a aclarar: Proporcionar ficha técnica mencionada*

Respuesta:

Se entrega ficha técnica como anexo a la presente Acta.

Pregunta:

*Punto no. 2*

*Partida: Puente largo (Planta Alta). Concepto: 7*

*Partida: Puente largo (Planta Baja). Concepto: 3*

*En relación a: SUMINISTRO, COLOCACION Y SELLADO DE REJILLA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES*

*Punto a aclarar: Especificación de ángulo y solera para su fabricación.*

Respuesta:

La rejilla será del tipo rejilla para trinchera con Angulo de 2" x 2" x 1/4" y marco empotrado. Ancho de rejilla 10 cms. por 2.50 mts de largo. Marca Mc Nichols México. En acero inoxidable con una separación de 7/16" y barra rectangular (tamaño de solera 2" x 3/16")

Pregunta:

*Punto no. 3*

*Partida: Exteriores. Concepto: 7*

*En relación a: DEFINIR Y COLOCAR PUERTA DE MALLA PARA CONTROL DE ACCESO A ESCALERA MARINA*

*Punto a aclarar: Diseño y medidas de puerta de malla.*

Respuesta:

La puerta será a base de marco de PTR de 2" x 2" y verticales de 1 x 2" con una separación de 2". Longitud de 2.05 mts y una altura de 2.80 mts., dejando una puerta de 1.00 x 2.10 mts con pasador y candado.

Pregunta:

*Punto no. 4*

*Plano: 03.1 Plano de Áreas Exteriores*

*En relación a: Detalle indicado de Canal pluvial y Firme de concreto*

*Punto a aclarar: El detalle muestra piedra bola en el canal, abajo del firme, ¿si se va a considerar así?*

Respuesta:

No considerar piedra bola abajo del piso de concreto del lado de la plaza del estudiante.

Pregunta:

*Punto no. 5*


*Plano: 01.17 Detalle de Escalera Interior*

*En relación a: Trabajos de Carpintería*

*Punto a aclarar: El plano no presenta la información completa, aparecen dos recuadros vacíos.*

Respuesta:

Conforme a lo señalado como información complementaria, El COLSAN hace entrega del plano ARQ-16 como anexo a la presente Acta.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
No. IO-03891K999-N5-2013

**OBJETO:** ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE "OBRAS EXTERIORES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA AMPLIACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS DE EL COLEGIO DE SAN LUIS A.C."

Preguntas efectuadas por la empresa Ferroga Corporativo Constructor S.A. de C.V.:

Pregunta:

"CADA UNA DE LAS PARTIDAS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS INICIA CON EL NÚMERO 1 Y SU NÚMERO CONSECUTIVO, PERO ESO COMPLICARÍA EL ARMADO DEL PRESUPUESTO EN EL PAQUETE DE PRECIOS UNITARIOS, PREGUNTA ¿PODEMOS DARLE NUMERACIÓN CONSECUTIVA A TODO EL CATALOGO?."

Respuesta:

Se puede dar numeración consecutiva a todo el catalogo siempre y cuando se respete el orden de los conceptos.

Durante el presente acto con el acuerdo de todos los presentes la Arq. Norma Olivia Medellín Díaz, en representación de la empresa Arq-co Ideas, S.A. de C.V., solicita se aclare sobre la partida IV, concepto 39, del Catálogo de Conceptos si se puede considerar un modelo similar al descrito en dicha partida, en virtud de que en este momento el indicado no está disponible.

El COLSAN señala que el modelo a considerar en la partida IV, concepto 39, del Catálogo de Conceptos, puede ser similar al indicado en la partida.

Durante el presente acto con el acuerdo de todos los presentes el Ing. Andrés de Jesús Martínez Delgadillo, pregunta si se cuenta con algún tiempo específico disponible para la ejecución de trabajos en el vestíbulo. El COLSAN señala que el licitante ganador tendrá el tiempo disponible necesario durante el periodo de ejecución que se prevea en el contrato y sus anexos, únicamente considerando informar con antelación sobre los trabajos que requieran limitar accesos o tenga exceso de ruido.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 39 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: Parque de Macul 155, fraccionamiento Colinas del Parque, San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78299, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <http://compranet.funcionpublica.gob.mx>

Esta Acta forma parte integrante de las bases de la Invitación.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 17 de septiembre de 2013, en la Sala de Seminarios XII de El Colegio de San Luis A.C., ubicada en: Parque de Macul 155, fraccionamiento Colinas del Parque, San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78299, a las 10:00 Hrs., siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social.

Después de dar lectura a la presente Acta, se consultó a los licitantes si las respuestas a sus cuestionamientos fueron otorgadas con claridad y precisión, quienes respondieron afirmativamente y manifestaron no tener más dudas o cuestionamientos que hacer a las bases y anexos de la Invitación, así como ninguna objeción respecto de este acto, por lo que se dio por terminada esta única junta, siendo las 10:28 horas, del día 06, del mes de septiembre del año 2013.




Esta Acta consta de 4 hojas, 3 hojas de preguntas entregadas por los licitantes y un plano impreso y en versión digital, así como la ficha técnica del hidrofugante, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**


**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
No. IO-03891K999-N5-2013**

**OBJETO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE "OBRAS EXTERIORES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA AMPLIACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS DE EL COLEGIO DE SAN LUIS A.C."**





POR LOS LICITANTES

Nombre, razón ó denominación social	Representante	Correo electrónico	Firma
Ferrogar Corporativo Constructor S.A. de C.V.	ROBERTO MIRELES RMTZ.	ferrogarcorporativoconstructor@gmail.com	
Ing. Andrés de Jesús Martínez Delgadillo	ING. ANDRES DE J. MARTINEZ D.	andresmd6@msn.com	
Arq-co Ideas S.A. de C.V.	NORMA OLIVIA MEDALLIN DIAZ	medallindiaz@hotmail.com	


POR EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL.

Nombre	Firma
C.P.C. Beatriz Suárez del Real Báez.	

POR EL COLEGIO DE SAN LUIS A.C.

Nombre	Área	Firma
L.A. Luz Irene González Martínez.	Recursos Materiales y Servicios.	
Arq. Claudia Tapia.	Asesor.	
Ing. Carlos Alberto Loza Castillo.	Asesor.	
Ing. Leonel Jiménez Astudillo.	Asesor.	

OBSERVADORES.

Nombre	Firma
Alejandro Hernández Torres.	

----- FIN DEL ACTA -----

ARQ - CO

NICOLAS ZARATE 1145 B TEL 811 047911 811 147111  
CONDOMINIO ARQ CO

San Luis Potosi, S.L.P. A 05 de Octubre del 2013.

Lic. Luz Irene González Martínez.

Departamento de Recursos Materiales y Servicios.

**En relación a: Invitación a Cuando Menos Tres Personas para Obra Pública 2013 número IO-03891K999-N5-2013.** Que tiene como propósito la adjudicación del contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, correspondiente al proyecto de "Obras exteriores y trabajos complementarios de la Ampliación de Programas de Posgrado y Consolidación de Cuerpos Académicos de El Colegio de San Luis A.C."

Presento mi solicitud de aclaraciones correspondientes a:

**Punto no. 1**

Partida: Vestíbulo Concepto: 8

En relación a: SUMINISTRO Y APLICACION DE HIDROFUGADO SOBRE LOSETAS DE BARRO NATURAL PARA OBTENER UN RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL FORMANDO UNA PELICULA IMPERMEABLE A BASE DE RESINAS ALTAMENTE CONCENTRADAS Y CARENTES DE PIGMENTOS PARA REDUCIR EL ALTO GRADO DE HUMEDAD DEL MATERIAL, SEGUN FICHA TECNICA

Punto a aclarar: Proporcionar ficha técnica mencionada

**Punto no. 2**

Partida: Puente largo (Planta Alta). Concepto: 7

Partida: Puente largo (Planta Baja). Concepto: 3

En relación a: SUMINISTRO, COLOCACION Y SELLADO DE REJILLA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES

Punto a aclarar: Especificación de ángulo y solera para su fabricación.

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, the word 'BIBB' in the middle, and several other initials and signatures on the right.

# ARQ - CO

NICOLAS ZAPATA 11458 TEL. 3102617744  
KINLOMBAYEN 5117

## Punto no. 3

Partida: Exteriores. Concepto: 7

En relación a: DEFINIR Y COLOCAR PUERTA DE MALLA PARA CONTROL DE ACCESO A ESCALERA MARINA

Punto a aclarar: Diseño y medidas de puerta de malla.

## Punto no. 4

Plano: 03.1 Plano de Áreas Exteriores

En relación a: Detalle indicado de Canal pluvial y Firme de concreto

Punto a aclarar: El detalle muestra piedra bola en el canal, abajo del firme, ¿si se va a considerar así?

## Punto no. 5

Plano: 01.17 Detalle de Escalera Interior

En relación a: Trabajos de Carpintería

Punto a aclarar: El plano no presenta la información completa, aparecen dos recuadros vacíos.

Sin más por el momento quedo de usted:



  
Arq. Antonio Aguilar González  
Administrador unico

C.C. Archivo.





Corporativo Constructor  
**FERROGA**

Agronomos No.117-B  
Col. Himno Nacional  
C.P. 78280, Tel. 820 10 98  
San Luis Potosí, S.L.P.

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 5 DE SEPTIEMBRE 2013.

**LIC. JESÚS HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ**

**SECRETARIO GENERAL**

**EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.**

ME REFIERO A LA LICITACIÓN NÚMERO IO-03891K999-N5-2013, Y CONFORME SE ESTIPULA EN LAS BASES DE LA MISMA, PRESENTO A CONTINUACIÓN LA DUDA A RESOLVER PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN RECIBIDA SIENDO ESTA LA SIGUIENTE:

"CADA UNA DE LAS PARTIDAS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS INICIA CON EL NÚMERO 1 Y SU NÚMERO CONSECUTIVO, PERO ESO COMPLICARÁ EL ARMADO DEL PRESUPUESTO EN EL PAQUETE DE PRECIOS UNITARIOS, PREGUNTA **¿PODEMOS DARLE NUMERACIÓN CONSECUTIVA A TODO EL CATALOGO?**"



SIN MAS POR EL MOMENTO, AGRADEZCO SU ATENTA CONSIDERACIÓN.

**ARQ. ROBERTO MIRELES RAMIREZ**


**REPRESENTANTE LEGAL**

BAAP


Capa M



CORTE TIPO ESTRUCTURAL DE ESCALERA  
ESCALA 1:50




DETALLES DE ESCALERA  
ESCALA 1:50



DETALLE DE CORTE DE ESCALERA  
ESCALA 1:30

PERSPECTIVAS ESCALERA  
ESCALA 1:50



DETALLE DE ESCALERA VESTIBULO  
ESCALA INDICADA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.



Producto de uso profesional



# Ferrosil SH100®

Hidro-Repelente incoloro para hormigón y materiales de la construcción. Sin solvente.

## DESCRIPCIÓN

Ferrosil SH100® se desarrolló para la impregnación de los materiales minerales de construcción de modo de hacerlos repelentes al agua. Su uso está recomendado para impermeabilizar superficies porosas como: piedras naturales, ladrillos a la vista, tejas, cerámicas, revoques, pinturas pétreas, hormigón a la vista y mampostería en general. Ferrosil SH100® es una solución líquida incolora en base a siliconas que impide la penetración de humedad sin perjudicar de forma sensible el secado de los materiales de construcción tratados. Las siliconas son plásticos derivados del cuarzo y su parentesco da a Ferrosil SH100® una elevada compatibilidad con sustratos minerales de todas clases siendo, además, responsable de la excelente resistencia de las siliconas frente a los rayos ultravioleta. En fachadas con color se recomienda el uso de Ferrosil SH200® ya que Ferrosil SH100® puede dejar marcas blancas si no se lo aplica uniformemente.

Los tratamientos con Ferrosil SH100® mantienen la capacidad de "respirar" de los materiales de construcción. Por este motivo no impermeabiliza los sustratos contra la presión positiva de agua, no se debe utilizar en superficies en contacto permanente con agua (tanques, piletas, etc.).

## USOS

Ferrosil SH100® está recomendado para la impregnación de tejas, ladrillos vistos, baldosas cerámicas y piezas de hormigón prefabricadas, hormigón a la vista, Impermeabilización de fachadas y revoques exteriores.

## BENEFICIOS

- ✓ Muy buen poder de penetración.
- ✓ Acción repelente al agua de lluvia fuerte.
- ✓ Se puede aplicar en sustratos ligeramente húmedos
- ✓ Permite la respiración de los materiales tratados.
- ✓ Representa una economía en el mantenimiento.
- ✓ No contiene solventes ni daña el medio ambiente.


## APLICACIÓN (figuras 1, 2 y 3)

El sustrato a impregnar debe estar firme y libre de partículas sueltas. En caso de no ser así deberá procederse a reparar previo a iniciar el tratamiento. Es importante que la superficie esté libre de grasitud, pues ésta puede desmejorar el efecto del producto.

De existir grietas grandes en el muro deben masillarse antes del tratamiento, las grietas capilares hasta 0.3 mm quedarán impermeabilizadas por la acción de Ferrosil SH100®.

Ferrosil SH100® viene listo para usar y el método de aplicación es sumamente sencillo, se pueden utilizar como herramientas: brocha, pincel, rodillo o pulverizador.

Previo a iniciar el tratamiento proteger ventanas y puertas de madera y metal tanto como flores y animales. Las condiciones meteorológicas óptimas para aplicar el producto son: 10 a 25°C, entre 40 y 70% humedad relativa. Se deben aplicar entre 2 y 3 manos, siempre aplicando la siguiente mano sobre la anterior húmeda, el tiempo de espera entre dos manos es aproximadamente de 2 a 15 minutos según la temperatura ambiente. Al finalizar proteger las superficies tratadas de la lluvia durante entre 1 y 3 días.



## LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los equipos y herramientas se pueden limpiar con agua, Ferrosil SH100® no corroe ni afecta los elementos utilizados.

## RENDIMIENTO

El rendimiento estimado es de 0,2 a 0,4 lt/m<sup>2</sup> dependiendo de la porosidad del sustrato.

## PRESENTACIÓN

Tambores de 200 litros y bidones 10 litros.

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

**ferrocement®**

*Handwritten signature in blue ink.*

# Ferrosil SH100®

## VIDA ÚTIL Y CONSERVACIÓN

Un año en envase original cerrado almacenado en condiciones frescas a temperatura ambiente. Resiste los ciclos hielo-deshielo aunque debe descongelarse por completo y agitar antes de su uso.

## PRECAUCIÓN

Utilizar guantes de goma y protección ocular, evitar el contacto con ojos y el contacto con la piel. Es un producto no peligroso para el uso indicado. Se debe evitar ingerir.

## ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. Una vez incorporado a los materiales tratados no se le conocen efectos ambientales adversos.

# ferrocement®



GESTIÓN  
DE LA CALIDAD

RI-9000-2439



La responsabilidad de **Ferrocement SA** está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. **Ferrocement SA** con la presente hoja técnica pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. **Ferrocement SA** prestará cooperación técnica al usuario que así lo requiera.










Última revisión: 05/2012 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. **Ferrocement SA** podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descripción. Consulte siempre a un representante técnico de Ferrocement por la última información.

**Ferrocement SA**  
**Oficinas comerciales y planta industrial**  
Av. Presidente Perón 9430. Ituzaingó.  
(B1714OMQ) Buenos Aires, Argentina.  
Tel. +5411.4621.2991 Fax. +5411.4481.1422  
[www.ferrocement.com.ar](http://www.ferrocement.com.ar)

**LISTA ASISTENCIA JUNTA DE ACLARACIONES.**

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
No. IO-03891K999-N5-2013**

**OBJETO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE "OBRAS EXTERIORES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA AMPLIACIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS DE EL COLEGIO DE SAN LUIS A.C."**

Nombre, razón o denominación social.	Nombre de la persona.	Firma.
Organismo Intermedio de Perí	Beatriz Suarez del Real	
ING. CARLOS A. LOZA CASTILLO	ING. CARLOS A. LOZA C.	
ING. CARLOS A. LOZA CASTILLO	ING. LEONEL LIMENEZ A.	
ARQ. ROBERTO MIRAFLORES RAMIREZ	FERROGA CORPORATIVO CONSTRUCTOR, S. A. DE CV.	
El Colegio de San Luis, A.C.	Luz Irene Gonzalez Rtz.	
Zendejas Arquitectos SA de CV.	Claudia Tapia M.	
DRO. CO IDEAS SA DE CV	DRO. NORMO O. MEDELLIN DOR	
ING. ANDRES DE JESUS MARTINEZ DELGADILLO	ING. ANDRES DE JESUS MARTINEZ DELGADILLO	
ALEJANDRO HERNANDEZ TORRES ING. ANDRES DE JESUS SUTZ	ALEJANDRO HERNANDEZ TORRES	
/		